
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН

КРАБ



КРАБ-220

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.


Монтажный кронштейн КРАБ-220 (далее по тексту - КРАБ-220) предназначен для крепления блоков питания уличного исполнения к вертикальным столбам с поперечным сечением до 220 мм.

КРАБ-220 обеспечивает:

- крепление уличных блоков к деревянным, бетонным или металлическим столбам с любой формой поперечного сечения;
- крепление уличных блоков серии СКАТ 2400 исп.5, СКАТ 1200 исп.6, СКАТ 1200 исп.5, SKAT-V/24/220AC или аналогичных;
- облегчённый монтаж без предварительного навешивания оборудования;
- долговечность конструкции за счёт применения оцинкованного покрытия;
- возможность монтажа на столбы поперечным сечением более 220 мм (см. способ крепления “б”);
- монтаж блоков массой до 12 кг.

УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ


Способы крепления КРАБ-220:




а) Крепление скобами входящими в монтажный комплект:

- закрепить кронштейн “В” на подвесы изделия;
- с помощью винтов “Е” (2 крепёжные позиции сверху);
- закрепить скобы “А” на шасси “Б” с помощью гаек “Д” и шпилек “Г”;
- закрепить на столб собранное шасси “Б” с помощью скоб “А” и гаек “Д”;
- навесить изделие на узел крепления КРАБ-220, предварительно совместив ответные части шасси “Б” и кронштейна “В”;
- закрепить изделие к КРАБ-220 винтами “Е” (2 крепёжные позиции внизу)


б) Крепление хомутами (в комплект поставки не входят, применяются в случае отсутствия возможности использования основного монтажного комплекта):






- закрепить кронштейн “В” на подвесы изделия с помощью винтов “Е” (2 крепёжные позиции сверху);
- закрепить 2 скобы “А” на шасси “Б” с помощью болтов “Ж”;
- продеть ленты хомутов сквозь пазы на шасси “Б”, максимальная ширина ленты 30 мм, длину выбрать по месту;
- закрепить на столб шасси “Б” посредством хомутов;
- навесить изделие на узел крепления КРАБ-220, предварительно совместив ответные части шасси “Б” и кронштейна “В”;
- закрепить изделие к КРАБ-220 винтами “Е” (2 крепёжные позиции внизу)



КРАБ-220 УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ



Позиция	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
Наименование	Скоба	Шасси	Кронштейн	Шпилька М6	Гровер, Шайба, Гайка М6	Гровер, Винт, Шайба x2, Гайка М3	Болт, М6
Кол-во (шт.)	4	1	1	4	12	4	4
Изображение							

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.
Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.
Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.
При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.
Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:
Монтажный кронштейн

КРАБ-220

Дата выпуска «___» _____ 20___ г.

соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____
Дата продажи «___»_____20___г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация
_____
Дата ввода в эксплуатацию «___»_____20___г. м.п.
Служебные отметки_____

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

Техподдержка Telegram

Техподдержка WhatsApp

EAC

формат А5
ФИАШ.753812.004 РЭ